

河川調査結果一覧																								
調査日:令和5年5月31日																								
種別	検査項目	気温	水温	外観	臭気	透視度	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	化学的 酸素要求量 (COD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素 (DO)	大腸菌数 CFU/100ml	全窒素	全りん	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	陰イオン 界面活性剤 (MBAS)	アンモニア性 窒素
	測定地点	環境基準					AA6.5-8.5 A 6.5-8.5 河川基準値	AA1mg/l以下 A 2mg/l以下 河川基準値	AA1mg/l以下 A 3mg/l以下 (湖沼基準値)	AA25mg/l以下 A 25mg/l以下 河川基準値	AA・A7.5mg/l 以上 河川基準値	AA20以下 A 300以下 河川基準値	基準なし	基準なし	0.003mg/l 以下	検出されない こと	0.01mg/l 以下	0.02mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.0005mg/l 以下	検出されない こと	検出されない こと	0.2mg/l以下 (水道水質基準 値)	一般的に 0.1mg/l以下
秋川	西青木平橋	19.0℃	15.5℃	無色	無臭	50cm以上	7.4	<0.5	1.4	<1	10.3	4	0.97	0.013	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	落合橋	15.5℃	15.8℃	無色	無臭	50cm以上	7.2	<0.5	-	<1	10.1	-	0.98	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
	沢戸橋	17.0℃	17.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.5	<0.5	-	<1	10.2	-	1.1	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	秋川橋	18.0℃	18.5℃	無色	微川悪臭	50cm以上	7.8	<0.5	1.9	<1	10.6	12	0.93	0.019	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	清水荘前	18.0℃	17.8℃	無色	無臭	50cm以上	7.6	0.5	-	<1	10.3	-	0.98	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.05
	引田堰	19.0℃	18.2℃	無色	微川悪臭	50cm以上	7.4	0.5	2.3	2	10.3	12	1.0	0.012	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.02
	秋留橋	17.5℃	18.0℃	淡灰緑色	微川悪臭	50cm以上	7.3	0.7	-	<1	9.5	-	1.1	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
	東秋川橋	16.0℃	17.0℃	淡灰緑色	微川悪臭	50cm以上	7.5	0.5	1.6	3	10.8	14	0.90	0.015	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.04
平井川	観音橋	16.0℃	18.5℃	淡灰緑色	微川悪臭	50cm以上	7.4	0.9	2.0	<1	10.1	14	0.94	0.025	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.04
	小宮久保橋	16.5℃	18.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.4	0.8	-	1	9.7	-	1.1	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
	新開橋	17.0℃	17.8℃	無色	無臭	50cm以上	7.2	0.6	-	2	10.0	-	1.6	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.07
	多西橋	17.0℃	17.2℃	無色	微川悪臭	50cm以上	7.4	0.7	1.4	1	10.7	13	1.9	0.016	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.04
養沢川	高橋上流	15.0℃	14.5℃	無色	無臭	50cm以上	7.1	<0.5	1.4	<1	10.4	0	0.87	0.023	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.02
	五日市解体下	15.0℃	14.5℃	無色	無臭	50cm以上	7.1	<0.5	1.0	<1	10.3	2	0.92	0.018	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.02
	小宮ふるさと自然体験 学校田小宮小前	16.0℃	16.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.2	<0.5	-	<1	10.4	-	1.0	0.026	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
秋川支流	天王沢 秋川合流点前	17.0℃	16.5℃	無色	無臭	50cm以上	7.2	<0.5	-	<1	10.2	-	1.6	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	三内川 秋川合流点前	17.0℃	17.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.3	<0.5	-	1	10.3	-	1.4	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.05
	舞知川 秋川合流点前	16.0℃	18.0℃	無色	微川悪臭	50cm以上	7.4	0.7	-	<1	9.8	-	4.9	0.077	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.09
平井川支流	鯉川 鯉川橋	17.0℃	17.5℃	無色	微川悪臭	50cm以上	7.3	<0.5	-	1	8.9	-	2.6	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
	米沢川 ヒル橋	15.0℃	18.0℃	淡灰黄色	微川悪臭	50cm以上	7.2	0.6	-	5	9.2	-	1.3	0.054	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
定量下限値		0.1℃	0.1℃	-	-	0.5cm	-	0.5mg/l	0.5mg/l	1.0mg/l	0.5mg/l	0CFU/100ml	0.05mg/l	0.003mg/l	0.0003mg/l	0.01mg/l	0.002mg/l	0.02mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.02mg/l	0.01mg/l

(水域類型) 秋川:AA類型 平井川・養沢川:AA類型

環境基準超過

河川調査結果一覧																								
調査日: 令和5年8月3日																								
種別	検査項目	気温	水温	外観	臭気	透視度	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	化学的 酸素要求量 (COD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素 (DO)	大腸菌数 CFU/100ml	全窒素	全りん	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	陰イオン 界面活性剤 (MBAS)	アンモニア性 窒素
	測定地点	環境基準					AA6.5~8.5 A 6.5~8.5 河川基準値	AA1mg/l以下 A 2mg/l以下 河川基準値	AA1mg/l以下 A 3mg/l以下 (湖沼基準値)	AA25mg/l以下 A 25mg/l以下 河川基準値	AA・A7.5mg/l 以上 河川基準値	AA20以下 A 300以下 河川基準値	基準なし	基準なし	0.003mg/l 以下	検出されない こと	0.01mg/l 以下	0.02mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.0005mg/l 以下	検出されない こと	検出されない こと	0.2mg/l以下 (水道水質基準 値)	一般的に 0.1mg/l以下
秋川	西青木平橋	31.0℃	25.0℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.3	<0.5	0.9	1	8.9	4	0.88	0.028	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	落合橋	28.4℃	27.0℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.4	<0.5	-	2	9.5	-	0.95	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	沢戸橋	33.0℃	29.0℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.8	<0.5	-	2	9.2	-	0.88	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	秋川橋	33.4℃	29.0℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.7	<0.5	1.0	1	9.2	16	0.86	0.026	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	清水荘前	30.0℃	29.0℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.4	<0.5	-	1	11.8	-	0.89	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.05
	引田堰	33.0℃	29.2℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.8	<0.5	1.2	2	10.2	14	0.96	0.028	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	秋留橋	33.0℃	29.2℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.9	<0.5	-	2	9.8	-	0.79	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
	東秋川橋	29.0℃	29.0℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.7	<0.5	0.9	2	9.5	18	0.97	0.032	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
平井川	観音橋	30.2℃	31.0℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	8.2	<0.5	1.0	4	10.0	16	0.98	0.10	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.04
	小宮久保橋	32.0℃	32.0℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	8.2	<0.5	-	3	10.1	-	0.71	0.055	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
	新開橋	27.0℃	25.4℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.5	0.6	-	5	9.5	-	1.2	0.026	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.07
	多西橋	26.0℃	27.0℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.5	<0.5	1.7	3	11.2	14	1.7	0.026	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.04
養沢川	高橋上流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	五日市解体下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小宮ふるさと自然体験 学校田小宮小橋	30.0℃	26.0℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.5	<0.5	-	2	10.2	-	0.95	0.042	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
秋川支流	天王沢 秋川合流点前	29.4℃	27.2℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.6	<0.5	-	<1	8.6	-	1.5	0.039	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	三内川 秋川合流点前	29.2℃	25.0℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.4	<0.5	-	1	9.9	-	1.5	0.062	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.05
	舞知川 秋川合流点前	28.0℃	27.0℃	無色	微川藻臭	50cm以上	8.3	<0.5	-	2	10.7	-	5.3	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.14
平井川支流	鯉川 鯉川橋	33.0℃	29.6℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.6	0.6	-	11	8.2	-	2.3	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
	米沢川 ヒル橋	29.0℃	25.8℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.4	0.7	-	1	10.1	-	0.81	0.044	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
定量下限値		0.1℃	0.1℃	-	-	0.5cm	-	0.5mg/l	0.5mg/l	1.0mg/l	0.5mg/l	0CFU/100ml	0.05mg/l	0.003mg/l	0.0003mg/l	0.01mg/l	0.002mg/l	0.02mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.02mg/l	0.01mg/l

(水域類型) 秋川:AA類型 平井川・養沢川:AA類型

環境基準超過

河川調査結果一覧

調査日:令和5年11月1日

種別	検査項目	気温	水温	外観	臭気	透視度	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	化学的 酸素要求量 (COD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素 (DO)	大腸菌数 CFU/100ml	全窒素	全りん	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	陰イオン 界面活性剤 (MBAS)	アンモニア性 窒素
	測定地点	環境基準					AA6.5-8.5 A 6.5-8.5 河川基準値	AA1mg/l以下 A 2mg/l以下 河川基準値	AA1mg/l以下 A 3mg/l以下 (湖沼基準値)	AA25mg/l以下 A 25mg/l以下 河川基準値	AA・A7.5mg/l 以上 河川基準値	AA20以下 A 300以下 河川基準値	基準なし	基準なし	0.003mg/l 以下	検出されない こと	0.01mg/l 以下	0.02mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.0005mg/l 以下	検出されない こと	検出されない こと	0.2mg/l以下 (水道水質基準 値)	一般的に 0.1mg/l以下
秋川	西青木平橋	19.2℃	13.5℃	無色	無臭	50cm以上	7.2	0.8	1.1	<1	10.8	2	0.77	0.027	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	落合橋	16.5℃	13.2℃	無色	無臭	50cm以上	7.3	0.8	-	<1	10.5	-	0.93	0.038	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	沢戸橋	18.0℃	14.2℃	無色	無臭	50cm以上	7.3	0.8	-	<1	10.4	-	0.88	0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	秋川橋	21.0℃	16.8℃	無色	無臭	50cm以上	7.5	0.9	1.4	<1	10.4	10	0.79	0.027	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.02
	清水荘前	23.5℃	16.4℃	無色	無臭	50cm以上	7.6	0.9	-	<1	10.8	-	0.88	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.06
	引田堰	23.0℃	16.5℃	無色	無臭	50cm以上	7.5	0.8	1.5	<1	10.6	8	0.87	0.023	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	秋留橋	22.6℃	18.2℃	無色	無臭	50cm以上	7.4	0.8	-	<1	10.0	-	0.93	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	東秋川橋	23.0℃	17.6℃	無色	無臭	50cm以上	7.5	0.8	2.3	3	10.5	15	0.77	0.020	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.04
平井川	観音橋	17.8℃	17.5℃	無色	微川悪臭	50cm以上	7.8	0.8	1.8	1	10.4	14	0.95	0.040	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.05
	小宮久保橋	19.0℃	16.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.7	0.8	-	1	10.0	-	1.0	0.056	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	新開橋	20.0℃	16.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.3	0.8	-	2	10.4	-	1.4	0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	1.4
	多西橋	21.8℃	18.2℃	無色	微川悪臭	50cm以上	7.7	0.8	1.3	<1	10.9	12	1.9	0.027	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.04
養沢川	高橋上流	15.8℃	13.8℃	無色	無臭	50cm以上	7.2	0.8	1.3	<1	9.9	0	0.84	0.034	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	五日市解体下	16.0℃	14.2℃	無色	無臭	50cm以上	7.2	0.9	1.6	<1	10.0	0	0.94	0.031	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	小宮ふるさと自然体験 学校田小宮小橋	19.0℃	14.5℃	無色	無臭	50cm以上	7.3	0.9	-	<1	10.8	-	1.0	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
秋川支流	天王沢 秋川合流点前	17.2℃	14.2℃	無色	無臭	50cm以上	7.3	0.8	-	<1	10.2	-	2.0	0.040	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
	三内川 秋川合流点前	18.2℃	14.8℃	無色	無臭	50cm以上	7.4	0.8	-	<1	10.0	-	1.5	0.065	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.05
	舞知川 秋川合流点前	21.0℃	19.5℃	無色	微川悪臭	50cm以上	7.6	0.8	-	1	10.1	-	4.9	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.15
平井川支流	鯉川 鯉川橋	20.0℃	15.4℃	無色	無臭	50cm以上	7.6	0.8	-	1	9.9	-	1.7	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
	米沢川 ヒル橋	18.0℃	15.0℃	淡灰黄色	無臭	50cm以上	7.6	0.8	-	<1	10.4	-	1.0	0.046	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
定量下限値		0.1℃	0.1℃	-	-	0.5cm	-	0.5mg/l	0.5mg/l	1.0mg/l	0.5mg/l	0CFU/100ml	0.05mg/l	0.003mg/l	0.0003mg/l	0.01mg/l	0.002mg/l	0.02mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.02mg/l	0.01mg/l

(水域類型) 秋川:AA類型 平井川・養沢川:AA類型

環境基準超過

河川調査結果一覧																								
調査日:令和6年2月13日																								
種別	検査項目	気温	水温	外観	臭気	透視度	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	化学的 酸素要求量 (COD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素 (DO)	大腸菌数 CFU/100ml	全窒素	全りん	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	陰イオン 界面活性剤 (MBAS)	アンモニア性 窒素
	測定地点	環境基準					AA6.5~8.5 A 6.5~8.5 河川基準値	AA1mg/l以下 A 2mg/l以下 河川基準値	AA1mg/l以下 A 3mg/l以下 (湖沼基準値)	AA25mg/l以下 A 25mg/l以下 河川基準値	AA・A7.5mg/l 以上 河川基準値	AA20以下 A 300以下 河川基準値	基準なし	基準なし	0.003mg/l 以下	検出されない こと	0.01mg/l 以下	0.02mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.0005mg/l 以下	検出されない こと	検出されない こと	0.2mg/l以下 (水道水質基準 値)	一般的に 0.1mg/l以下
秋川	西青木平橋	10.0℃	5.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.1	<0.5	0.9	<1	12.9	0	0.67	0.022	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.02
	落合橋	8.5℃	5.5℃	無色	無臭	50cm以上	7.0	<0.5	-	<1	12.5	-	0.66	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	沢戸橋	12.0℃	6.8℃	無色	無臭	50cm以上	7.2	<0.5	-	<1	12.5	-	0.74	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
	秋川橋	14.0℃	10.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.4	<0.5	0.7	<1	12.9	6	0.67	0.025	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.02
	清水荘前	12.0℃	7.2℃	無色	無臭	50cm以上	7.3	<0.5	-	<1	12.9	-	0.77	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
	引田堰	14.0℃	9.5℃	無色	無臭	50cm以上	7.5	<0.5	1.3	<1	12.7	8	0.73	0.019	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	秋留橋	12.5℃	9.5℃	無色	微川悪臭	50cm以上	7.2	<0.5	-	<1	12.8	-	0.97	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	東秋川橋	9.0℃	7.0℃	無色	微川悪臭	50cm以上	7.3	0.5	1.3	1	12.8	10	0.91	0.020	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.04
平井川	観音橋	12.0℃	12.0℃	無色	微川悪臭	50cm以上	7.5	0.5	1.2	1	12.4	8	1.2	0.038	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.05
	小宮久保橋	10.5℃	9.0℃	無色	微川悪臭	50cm以上	7.3	<0.5	-	<1	12.5	-	1.2	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	新開橋	8.0℃	7.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.2	0.5	-	<1	12.5	-	1.4	0.034	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.08
	多西橋	8.0℃	8.8℃	無色	微川悪臭	50cm以上	7.4	<0.5	1.5	<1	12.0	10	1.6	0.044	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.04
養沢川	高橋上流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	五日市解体下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小宮ふるさと自然体験 学校田小宮小前	10.0℃	6.2℃	無色	無臭	50cm以上	7.1	<0.5	-	<1	12.3	-	0.72	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
秋川支流	天王沢 秋川合流点前	7.0℃	5.8℃	無色	無臭	50cm以上	6.9	<0.5	-	<1	12.6	-	1.4	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
	三内川 秋川合流点前	7.0℃	7.2℃	無色	無臭	50cm以上	7.1	0.5	-	<1	11.6	-	1.5	0.070	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.05
	舞知川 秋川合流点前	9.5℃	12.5℃	淡灰緑色	微川悪臭	50cm以上	7.2	0.6	-	1	11.0	-	4.3	0.044	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.15
平井川支流	鯉川 鯉川橋	11.5℃	8.5℃	無色	微川悪臭	50cm以上	7.2	0.8	-	1	12.9	-	2.7	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.05
	米沢川 ヒル橋	6.0℃	6.8℃	淡灰黄色	無臭	50cm以上	6.8	0.5	-	<1	12.8	-	1.1	0.049	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
定量下限値		0.1℃	0.1℃	-	-	0.5cm	-	0.5mg/l	0.5mg/l	1.0mg/l	0.5mg/l	0CFU/100ml	0.05mg/l	0.003mg/l	0.0003mg/l	0.01mg/l	0.002mg/l	0.02mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.02mg/l	0.01mg/l

(水域類型) 秋川:AA類型 平井川・養沢川:AA類型

環境基準超過

令和5年度 秋川・平井川河川水質調査結果

年間4回（5月、8月、11月、2月）実施の平均値

項 目(単 位) 地 点	類型	p H 水素イオン濃度 (－)	BOD 生物化学的酸素要求量 (mg/l)	SS 浮遊物質 (mg/l)	DO 溶存酸素量 (mg/l)	大腸菌数 (CFU/100ml)
西青木平橋 (秋川)	AA	7.3	0.6	<1	10.7	3
落合橋 (秋川)	AA	7.2	0.6	2	10.7	－
沢戸橋 (秋川)	AA	7.5	0.6	1.3	10.6	－
秋川橋 (秋川)	AA	7.6	0.6	<1	10.8	11
天王沢 (秋川合流点)	AA	7.3	0.6	<1	10.4	－
三内川 (秋川合流点)	AA	7.3	0.6	<1	10.5	－
清水荘前 (秋川)	AA	7.5	0.6	<1	11.5	－
引田堰 (秋川)	AA	7.6	0.6	1.5	11.0	11
秋留橋 (秋川)	AA	7.5	0.6	1.3	10.5	－
東秋川橋 (秋川)	AA	7.5	0.6	2.3	10.9	14
舞知川 (秋川合流点)	AA	7.6	0.7	1.3	10.4	－
小宮ふるさと自然体験学校前 (養沢川)	AA	7.3	0.6	1.3	10.9	－
観音橋 (平井川)	AA	7.7	0.7	1.8	10.7	13
小宮久保橋 (平井川)	AA	7.7	0.7	1.5	10.6	－
新開橋 (平井川)	AA	7.3	0.6	2.5	10.6	－
多西橋 (平井川)	AA	7.5	0.6	1.5	11.2	12
鯉川橋 (鯉川)	AA	7.4	0.7	3.5	10.0	－
氷沢川ヒル橋 (氷沢川)	AA	7.3	0.7	2	10.6	－
※参考値	AA	6.5～8.5	1mg/l以下	25mg/l以下	7.5mg/l以上	20CFU/100ml 以下