

河川調査結果一覧

調査日: 令和6年5月17日

種別	検査項目	気温	水温	外観	臭気	透視度	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	化学的 酸素要求量 (COD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素 (DO)	大腸菌数 CFU/100ml	全窒素	全りん	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	陰イオン 界面活性剤 (MBAS)	アンモニア性 窒素
	測定地点	環境基準					AA6.5-8.5 A 6.5-8.5 河川基準値	AA1mg/l以下 A 2mg/l以下 河川基準値	AA1mg/l以下 A 3mg/l以下 (湖沼基準値)	AA25mg/l以下 A 25mg/l以下 河川基準値	AA・A7.5mg/l 以上 河川基準値	AA20以下 A 300以下 河川基準値	基準なし	基準なし	0.003mg/l 以下	検出されない こと	0.01mg/l 以下	0.02mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.0005mg/l 以下	検出されない こと	検出されない こと	0.2mg/l以下 (水道水質基準 値)	一般的に 0.1mg/l以下
秋川	西青木平橋	23.5℃	16.5℃	無色	無臭	50cm以上	7.7	0.6	0.9	<1	9.6	3	0.87	0.018	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	落合橋	19.5℃	17.2℃	無色	無臭	50cm以上	7.7	0.6	-	<1	9.6	-	0.89	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	沢戸橋	24.0℃	18.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.7	0.7	-	<1	9.7	-	0.89	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	秋川橋	24.0℃	19.5℃	無色	無臭	50cm以上	7.7	0.5	<u>1.3</u>	<1	9.7	10	0.94	0.016	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.02
	清水荘前	23.0℃	19.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.8	0.7	-	<1	9.8	-	1.2	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
	引田堰	24.0℃	17.8℃	無色	無臭	50cm以上	7.7	0.8	<u>1.9</u>	1	9.6	9	1.0	0.020	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	秋留橋	23.0℃	19.2℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.6	0.7	-	1	9.5	-	1.0	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	東秋川橋	19.5℃	16.5℃	淡灰緑色	微川藻臭	50cm以上	7.6	0.8	<u>2.8</u>	6	10.2	16	0.96	0.014	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
平井川	観音橋	23.0℃	19.0℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.8	0.9	<u>1.7</u>	<1	9.6	11	1.1	0.025	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.06
	小宮久保橋	21.0℃	18.9℃	無色	無臭	50cm以上	7.7	0.8	-	2	9.7	-	1.1	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	新開橋	20.0℃	17.0℃	淡灰緑色	微川藻臭	50cm以上	7.4	0.7	-	1	10.3	-	1.4	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.08
	多西橋	20.0℃	17.5℃	淡灰緑色	微川藻臭	50cm以上	7.8	0.8	<u>2.1</u>	2	10.1	15	1.9	0.027	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.04
養沢川	高橋上流	20.0℃	15.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.7	0.7	<u>1.3</u>	<1	10.0	0	0.83	0.027	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	五日市解体下	16.5℃	15.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.6	0.7	<u>1.4</u>	<1	9.9	3	0.87	0.022	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	小宮ふるさと自然体験 学校(旧小宮小)前	21.2℃	16.8℃	無色	無臭	50cm以上	7.8	0.7	-	<1	9.7	-	0.90	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
秋川 支流	天王沢 秋川合流点前	20.0℃	16.5℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.5	0.9	-	<1	9.4	-	1.5	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
	三内川 秋川合流点前	20.0℃	18.0℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.5	0.9	-	1	9.4	-	1.4	0.071	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.05
	舞知川 秋川合流点前	19.0℃	17.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.6	0.9	-	1	9.8	-	4.9	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<u>0.19</u>
平井川 支流	鯉川 鯉川橋	22.0℃	18.2℃	無色	無臭	50cm以上	7.6	0.8	-	<1	10.4	-	1.6	0.079	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.05
	氷沢川 ヒル橋	20.5℃	16.5℃	淡灰黄色	無臭	50cm以上	7.5	0.8	-	<1	9.8	-	1.1	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
定量下限値		0.1℃	0.1℃	-	-	0.5cm	-	0.5mg/l	0.5mg/l	1.0mg/l	0.5mg/l	0CFU/100ml	0.05mg/l	0.003mg/l	0.0003mg/l	0.01mg/l	0.002mg/l	0.02mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.02mg/l	0.01mg/l

(水域類型) 秋川:AA類型 平井川・養沢川:AA類型 ※化学的酸素要求量(COD)は河川の環境基準項目ではないため基準値はない。参考値として湖沼基準値を準用している。

※アンモニア性窒素に基準値はないが、下線は望ましいとされている数値を超過。

河川基準超過

河川調査結果一覧

調査日: 令和6年8月2日

種別	検査項目	気温	水温	外観	臭気	透視度	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	化学的 酸素要求量 (COD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素 (DO)	大腸菌数 CFU/100ml	全窒素	全りん	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	陰イオン 界面活性剤 (MBAS)	アンモニア性 窒素
	測定地点	環境基準					AA6.5-8.5 A 6.5-8.5 河川基準値	AA1mg/l以下 A 2mg/l以下 河川基準値	AA1mg/l以下 A 3mg/l以下 (湖沼基準値)	AA25mg/l以下 A 25mg/l以下 河川基準値	AA・A7.5mg/l 以上 河川基準値	AA20以下 A 300以下 河川基準値	基準なし	基準なし	0.003mg/l 以下	検出されない こと	0.01mg/l 以下	0.02mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.0005mg/l 以下	検出されない こと	検出されない こと	0.2mg/l以下 (水道水質基準 値)	一般的に 0.1mg/l以下
秋川	西青木平橋	26.1℃	23.5℃	無色	無臭	50cm以上	7.8	0.8	1.3	<1	10.0	8	0.98	0.025	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	落合橋	29.4℃	24.4℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.8	0.9	-	1	11.5	-	0.97	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	沢戸橋	29.0℃	26.7℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.6	0.8	-	1	10.3	-	1.0	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	秋川橋	33.2℃	28.0℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.8	0.9	1.4	<1	10.7	12	1.1	0.020	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.02
	清水荘前	32.1℃	27.7℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.9	0.8	-	<1	9.2	-	1.3	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
	引田堰	33.6℃	27.9℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.8	0.8	2.1	1	10.4	6	1.2	0.022	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	秋留橋	33.1℃	27.8℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.6	0.8	-	<1	10.7	-	1.1	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
	東秋川橋	30.5℃	27.9℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.7	0.8	2.2	5	9.9	16	1.1	0.017	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.04
平井川	観音橋	27.7℃	24.1℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.8	0.9	1.7	<1	9.9	12	1.2	0.031	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.07
	小宮久保橋	29.1℃	24.5℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.6	0.8	-	4	10.5	-	1.4	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
	新開橋	27.9℃	23.5℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.6	0.6	-	<1	11.0	-	1.5	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.10
	多西橋	28.1℃	24.1℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.7	0.8	2.4	2	10.5	18	2.0	0.031	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.05
養沢川	高橋上流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	五日市解体下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小宮ふるさと自然体験 学校(旧小宮小)前	31.1℃	24.4℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.6	0.7	-	<1	10.5	-	0.94	0.035	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
秋川支流	天王沢 秋川合流点前	30.3℃	24.1℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.6	0.7	-	<1	10.2	-	1.6	0.034	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
	三内川 秋川合流点前	30.1℃	25.4℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.8	0.8	-	3	12.7	-	1.5	0.075	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.05
	舞知川 秋川合流点前	28.5℃	25.9℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.8	0.8	-	1	10.8	-	5.3	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.20
平井川支流	鯉川 鯉川橋	29.7℃	25.6℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.6	0.9	-	<1	9.3	-	1.7	0.082	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.06
	氷沢川 ヒル橋	28.3℃	23.4℃	淡灰黄色	微川藻臭	50cm以上	7.5	0.8	-	<1	9.3	-	1.2	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
定量下限値		0.1℃	0.1℃	-	-	0.5cm	-	0.5mg/l	0.5mg/l	1.0mg/l	0.5mg/l	0CFU/100ml	0.05mg/l	0.003mg/l	0.0003mg/l	0.01mg/l	0.002mg/l	0.02mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.02mg/l	0.01mg/l

(水域類型) 秋川:AA類型 平井川・養沢川:AA類型 ※化学的酸素要求量(COD)は河川の環境基準項目ではないため基準値はない。参考値として湖沼基準値を準用している。

※アンモニア性窒素に基準値はないが、下線は望ましいとされている数値を超過。

河川基準超過

河川調査結果一覧

調査日: 令和6年11月11日

種別	検査項目	気温	水温	外観	臭気	透視度	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	化学的 酸素要求量 (COD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素 (DO)	大腸菌数 CFU/100ml	全窒素	全りん	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	陰イオン 界面活性剤 (MBAS)	アンモニア性 窒素
	測定地点	環境基準					AA6.5-8.5 A 6.5-8.5 河川基準値	AA1mg/l以下 A 2mg/l以下 河川基準値	AA1mg/l以下 A 3mg/l以下 (湖沼基準値)	AA25mg/l以下 A 25mg/l以下 河川基準値	AA・A7.5mg/l 以上 河川基準値	AA20以下 A 300以下 河川基準値	基準なし	基準なし	0.003mg/l 以下	検出されない こと	0.01mg/l 以下	0.02mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.0005mg/l 以下	検出されない こと	検出されない こと	0.2mg/l以下 (水道水質基準 値)	一般的に 0.1mg/l以下
秋川	西青木平橋	14.7℃	13.3℃	無色	無臭	50cm以上	6.8	<0.5	<u>1.1</u>	<1	9.8	4	0.88	0.013	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	<u>0.10</u>
	落合橋	15.9℃	13.6℃	無色	無臭	50cm以上	6.9	<0.5	-	<1	10.4	-	0.96	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.05
	沢戸橋	16.0℃	13.9℃	無色	無臭	50cm以上	6.9	<0.5	-	<1	10.5	-	0.96	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<u>0.10</u>
	秋川橋	18.2℃	14.9℃	無色	無臭	50cm以上	7.0	<0.5	<u>1.2</u>	1	10.1	11	1.1	0.034	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.06
	清水荘前	18.7℃	14.7℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	6.9	<0.5	-	<1	10.5	-	1.5	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.09
	引田堰	18.9℃	14.8℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	6.9	<0.5	<u>1.4</u>	<1	10.5	9	1.4	0.020	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.06
	秋留橋	18.8℃	14.9℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	6.8	<0.5	-	<1	9.1	-	1.2	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	東秋川橋	18.2℃	15.1℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	7.1	0.5	<u>1.1</u>	<1	9.8	15	1.1	0.013	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.04
平井川	観音橋	15.9℃	16.4℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	7.1	<0.5	<u>1.3</u>	<1	10.1	10	1.5	0.025	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	<u>0.12</u>
	小宮久保橋	17.0℃	16.2℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	6.9	<0.5	-	<1	9.7	-	1.6	0.033	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
	新開橋	15.5℃	15.9℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	6.5	<0.5	-	1	9.4	-	2.3	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
	多西橋	15.4℃	16.0℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	6.6	<0.5	<u>1.4</u>	<1	10.0	10	2.4	0.020	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
養沢川	高橋上流	13.8℃	13.2℃	無色	無臭	50cm以上	6.8	<0.5	<u>1.5</u>	<1	10.3	2	1.2	0.018	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.05
	五日市解体下	13.8℃	13.3℃	無色	無臭	50cm以上	6.8	<0.5	<u>1.3</u>	<1	10.8	4	1.0	0.018	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.05
	小宮ふるさと自然体験 学校(旧小宮小)前	15.2℃	13.8℃	無色	無臭	50cm以上	6.8	<0.5	-	<1	9.8	-	1.0	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<u>0.16</u>
秋川 支流	天王沢 秋川合流点前	16.8℃	15.2℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	6.8	<0.5	-	<1	9.9	-	2.0	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	三内川 秋川合流点前	16.2℃	15.0℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	6.9	0.5	-	<1	8.3	-	1.5	0.038	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<u>0.10</u>
	舞知川 秋川合流点前	17.4℃	18.5℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	6.7	0.5	-	2	9.4	-	5.7	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<u>0.21</u>
平井川 支流	鯉川 鯉川橋	16.2℃	15.6℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	7.1	<0.5	-	<1	9.9	-	1.8	0.076	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<u>0.14</u>
	氷沢川 ヒル橋	16.2℃	15.9℃	淡灰黄色	弱川藻臭	50cm以上	7.0	0.6	-	<1	9.8	-	1.6	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
定量下限値		0.1℃	0.1℃	-	-	0.5cm	-	0.5mg/l	0.5mg/l	1.0mg/l	0.5mg/l	0CFU/100ml	0.05mg/l	0.003mg/l	0.0003mg/l	0.01mg/l	0.002mg/l	0.02mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.02mg/l	0.01mg/l

(水域類型) 秋川:AA類型 平井川・養沢川:AA類型 ※化学的酸素要求量(COD)は河川の環境基準項目ではないため基準値はない。参考値として湖沼基準値を準用している。

※アンモニア性窒素に基準値はないが、下線は望ましいとされている数値を超過。

河川基準超過

河川調査結果一覧

調査日: 令和7年2月13日

種別	検査項目	気温	水温	外観	臭気	透視度	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	化学的 酸素要求量 (COD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素 (DO)	大腸菌数 CFU/100ml	全窒素	全りん	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	陰イオン 界面活性剤 (MBAS)	アンモニア性 窒素
	測定地点	環境基準					AA6.5-8.5 A 6.5-8.5 河川基準値	AA1mg/l以下 A 2mg/l以下 河川基準値	AA1mg/l以下 A 3mg/l以下 (湖沼基準値)	AA25mg/l以下 A 25mg/l以下 河川基準値	AA・A7.5mg/l 以上 河川基準値	AA20以下 A 300以下 河川基準値	基準なし	基準なし	0.003mg/l 以下	検出されない こと	0.01mg/l 以下	0.02mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.0005mg/l 以下	検出されない こと	検出されない こと	0.2mg/l以下 (水道水質基準 値)	一般的に 0.1mg/l以下
秋川	西青木平橋	11.8℃	4.8℃	無色	無臭	50cm以上	7.5	<0.5	0.8	<1	12.5	1	0.69	0.009	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	落合橋	11.5℃	4.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.4	<0.5	-	<1	12.9	-	0.85	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	沢戸橋	10.8℃	5.2℃	無色	無臭	50cm以上	7.3	<0.5	-	<1	12.7	-	0.72	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
	秋川橋	14.0℃	7.6℃	無色	無臭	50cm以上	7.7	<0.5	0.9	<1	12.5	8	0.71	0.013	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	清水荘前	13.0℃	4.8℃	無色	無臭	50cm以上	7.5	<0.5	-	<1	12.8	-	0.76	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	引田堰	12.2℃	6.4℃	無色	無臭	50cm以上	7.6	<0.5	<u>1.5</u>	<1	12.8	10	0.79	0.014	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.02
	秋留橋	12.0℃	6.8℃	無色	無臭	50cm以上	6.9	<0.5	-	1	12.9	-	0.94	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	東秋川橋	13.0℃	6.5℃	無色	無臭	50cm以上	7.5	<0.5	<u>1.1</u>	2	12.8	13	0.85	0.011	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
平井川	観音橋	11.0℃	8.2℃	無色	無臭	50cm以上	7.4	0.5	<u>1.3</u>	1	12.4	10	1.3	0.026	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	小宮久保橋	7.2℃	5.8℃	無色	無臭	50cm以上	6.6	<0.5	-	1	12.8	-	1.4	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	新開橋	9.5℃	6.8℃	無色	無臭	50cm以上	7.3	<0.5	-	1	10.7	-	1.7	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	多西橋	11.5℃	8.2℃	無色	無臭	50cm以上	7.6	<0.5	<u>1.8</u>	1	12.9	11	1.8	0.015	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.04
養沢川	高橋上流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	五日市解体下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小宮ふるさと自然体験 学校(旧小宮小)前	12.5℃	5.5℃	無色	無臭	50cm以上	7.5	<0.5	-	<1	11.8	-	0.79	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.06
秋川支流	天王沢 秋川合流点前	11.5℃	4.8℃	無色	無臭	50cm以上	7.7	<0.5	-	<1	12.6	-	1.4	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	三内川 秋川合流点前	9.8℃	5.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.4	0.8	-	<1	12.7	-	1.7	0.039	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.07
	舞知川 秋川合流点前	12.0℃	9.5℃	淡灰茶色	弱土臭	50cm以上	7.6	<0.5	-	7	11.2	-	5.9	0.059	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.06
平井川支流	鯉川 鯉川橋	9.5℃	6.2℃	無色	無臭	50cm以上	7.0	0.7	-	1	12.5	-	3.8	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.09
	氷沢川 ヒル橋	12.0℃	5.0℃	淡灰色	弱芳香性臭	50cm以上	7.1	0.7	-	<1	11.6	-	1.2	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<u>0.13</u>
定量下限値		0.1℃	0.1℃	-	-	0.5cm	-	0.5mg/l	0.5mg/l	1.0mg/l	0.5mg/l	0CFU/100ml	0.05mg/l	0.003mg/l	0.0003mg/l	0.01mg/l	0.002mg/l	0.02mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.02mg/l	0.01mg/l

(水域類型) 秋川:AA類型 平井川・養沢川:AA類型 ※化学的酸素要求量(COD)は河川の環境基準項目ではないため基準値はない。参考値として湖沼基準値を準用している。

※アンモニア性窒素に基準値はないが、下線は望ましいとされている数値を超過。

河川基準超過

令和6年度 秋川・平井川河川水質調査結果

年間4回（5月、8月、11月、2月）実施の平均値

項目(単位) 地 点	類型	p H 水素イオン濃度 (－)	B O D 生物化学的酸素要求量 (mg/l)	S S 浮遊物質 (mg/l)	D O 溶存酸素量 (mg/l)	大腸菌数 (CFU/100ml)
西 青 木 平 橋 (秋 川)	AA	7.5	0.6	<1	10.5	4
落 合 橋 (秋 川)	AA	7.5	0.6	<1	11.1	－
沢 戸 橋 (秋 川)	AA	7.4	0.6	<1	10.8	－
秋 川 橋 (秋 川)	AA	7.6	0.6	<1	10.8	10
天 王 沢 (秋 川 合 流 点)	AA	7.4	0.7	<1	10.5	－
三 内 川 (秋 川 合 流 点)	AA	7.4	0.8	1.5	10.8	－
清 水 荘 前 (秋 川)	AA	7.5	0.6	<1	10.6	－
引 田 堰 (秋 川)	AA	7.5	0.7	<1	10.8	9
秋 留 橋 (秋 川)	AA	7.2	0.6	<1	10.6	－
東 秋 川 橋 (秋 川)	AA	7.5	0.7	3.5	10.7	15
舞 知 川 (秋 川 合 流 点)	AA	7.4	0.7	2.8	10.3	－
小宮ふるさと自然体験学校前 (養 沢 川)	AA	7.4	0.6	<1	10.5	－
観 音 橋 (平 井 川)	AA	7.5	0.7	<1	10.5	11
小 宮 久 保 橋 (平 井 川)	AA	7.2	0.7	2	10.7	－
新 開 橋 (平 井 川)	AA	7.2	0.6	<1	10.4	－
多 西 橋 (平 井 川)	AA	7.4	0.7	1.5	10.9	14
鯉 川 橋 (鯉 川)	AA	7.3	0.7	<1	10.5	－
氷 沢 川 ヒ ル 橋 (氷 沢 川)	AA	7.3	0.7	<1	10.1	－
※参考値	AA	6.5～8.5	1mg/ℓ以下	25mg/ℓ以下	7.5mg/ℓ以上	20CFU/100ml 以下