

充電保管庫設置場所一覧

別紙4

No.	学校名	クラス名	充電保管庫の設置予定場所	充電保管庫設置予定場所付近のコンセント差し口の有無 (無い場合は、おおよその距離)
1	東秋留小学校	1年1組	教室前方の窓側	無し、5m
2		1年2組	教室前方の窓側	無し、5m
3		1年3組	教室前方の窓側	無し、5m
4		2年1組	教室前方の窓側	無し、5m
5		2年2組	教室前方の窓側	無し、5m
6		3年1組	教室前方の窓側	無し、5m
7		3年2組	教室前方の窓側	無し、5m
8		3年3組	教室前方の窓側	無し、5m
9		4年1組	教室前方の窓側	無し、5m
10		4年2組	教室前方の窓側	無し、5m
11		5年1組	教室前方の窓側	無し、5m
12		5年2組	教室前方の窓側	無し、5m
13		5年3組	教室前方の窓側	無し、5m
14		6年1組	教室前方の窓側	無し、5m
15		6年2組	教室前方の窓側	無し、5m
16		6年3組	教室前方の窓側	無し、5m
17			特別支援学級	特別支援学級職員室内
18	多西小学校	1年1組	教室前方の廊下側	無し、5m
19		1年2組	教室前方の廊下側	無し、5m
20		2年1組	教室前方黒板左下又は右下若しくは 教室後方ミニ黒板横のいずれか	無し、5m
21		2年2組	教室前方黒板左下又は右下若しくは 教室後方ミニ黒板横のいずれか	無し、5m
22		2年3組	教室前方黒板左下又は右下若しくは 教室後方ミニ黒板横のいずれか	無し、5m
23		3年1組	教室前方の廊下側	無し、5m
24		3年2組	教室前方の廊下側	無し、5m
25		4年1組	教室前方の廊下側	無し、5m
26		4年2組	教室前方の廊下側	無し、5m
27		5年1組	教室後方の廊下側	無し、5m
28		5年2組	教室前方の廊下側	無し、5m
29		6年1組	教室後方の廊下側	無し、5m
30		6年2組	教室後方の廊下側	無し、5m
31		6年3組	教室後方の廊下側	無し、5m
32	西秋留小学校	1年1組	教室後方の窓際	無し、6m
33		1年2組	教室前方の廊下側	無し、5m
34		1年3組	教室前方の廊下側	無し、5m
35		2年1組	教室前方の廊下側	無し、5m
36		2年2組	教室前方の廊下側	無し、5m
37		3年1組	教室前方の廊下側	無し、5m
38		3年2組	教室前方の廊下側	無し、5m
39		3年3組	教室前方の廊下側	無し、5m
40		4年1組	教室前方の廊下側	無し、5m
41		4年2組	教室前方の廊下側	無し、5m
42		5年1組	教材室内(廊下を挟んだ向かい側)	無し、10m
43		5年2組	教室前方の廊下側	無し、5m
44		6年1組	教室前方の窓際	無し、3m
45		6年2組	教室前方の廊下側	無し、5m

充電保管庫設置場所一覧

別紙4

No.	学校名	クラス名	充電保管庫の設置予定場所	充電保管庫設置予定場所付近のコンセント差し口の有無 (無い場合は、おおよその距離)
46	屋城小学校	1年1組	教室前方廊下側ドア固定部分	無し、8m
47		2年1組	教室前方廊下側ドア固定部分	無し、8m
48		3年1組	教室前方廊下側ドア固定部分	無し、8m
49		4年1組	教室前方廊下側ドア固定部分	無し、8m
50		4年2組	教室前方廊下側ドア固定部分	無し、8m
51		5年1組	教室前方廊下側ドア固定部分	無し、8m
52		6年1組	教室前方廊下側ドア固定部分	無し、8m
53		6年2組	教室前方廊下側ドア固定部分	無し、8m
54	南秋留小学校	1年1組	教室前方の窓際	無し、2.5m
55		1年2組	教室前方の窓際	無し、2.5m
56		1年3組	教室前方の窓際	無し、2.5m
57		2年1組	教室前方の窓際	無し、2.5m
58		2年2組	教室前方の窓際	無し、2.5m
59		2年3組	教室前方の窓際	無し、2.5m
60		3年1組	教室前方の窓際	無し、2.5m
61		3年2組	教室前方の窓際	無し、2.5m
62		4年1組	教室前方の窓際	無し、2.5m
63		4年2組	教室前方の窓際	無し、2.5m
64		5年1組	教室前方の窓際	無し、2.5m
65		5年2組	教室前方の窓際	無し、2.5m
66		6年1組	教室前方の窓際	無し、2.5m
67		6年2組	教室前方の窓際	無し、2.5m
68	6年3組	教室前方の窓際	無し、2.5m	
69	草花小学校	1年1組	教室前方の窓際	無し、4m
70		1年2組	教室前方の窓際	無し、4m
71		1年3組	教室前方の窓際	無し、4m
72		2年1組	教室前方の窓際	無し、4m
73		2年2組	教室前方の窓際	無し、4m
74		2年3組	教室前方の窓際	無し、4m
75		3年1組	教室前方の窓際	無し、4m
76		3年2組	教室前方の窓際	無し、4m
77		3年3組	教室前方の窓際	無し、4m
78		4年1組	教室前方の窓際	無し、4m
79		4年2組	教室前方の窓際	無し、4m
80		4年3組	教室前方の窓際	無し、4m
81		4年4組	教室前方の窓際	無し、4m
82		5年1組	教室前方の窓際	無し、4m
83		5年2組	教室前方の窓際	無し、4m
84		5年3組	教室前方の窓際	無し、4m
85		6年1組	教室前方の窓際	無し、4m
86		6年2組	教室前方の窓際	無し、4m
87		6年3組	教室前方の窓際	無し、4m
88		6年4組	教室前方の窓際	無し、4m
89		特別支援学級	教室前方の窓際	無し、4m

充電保管庫設置場所一覧

別紙4

No.	学校名	クラス名	充電保管庫の設置予定場所	充電保管庫設置予定場所付近のコンセント差し口の有無 (無い場合は、おおよその距離)
90	一の谷小学校	1年1組	教室前方の廊下側	無し、5m
91		2年1組	教室前方の廊下側	無し、5m
92		3年1組	教室前方の廊下側	無し、5m
93		4年1組	教室前方の廊下側	無し、5m
94		5年1組	教室前方の廊下側	無し、5m
95		6年1組	教室前方の廊下側	無し、5m
96		特別支援学級	特別支援学級職員室	無し、5m
97	前田小学校	1年1組	教室前方の廊下側黒板横又は 教室前方の廊下側入り口横	有り
98		1年2組	教室前方の廊下側黒板横又は 教室前方の廊下側入り口横	有り
99		2年1組	教室前方の廊下側黒板横又は 教室前方の廊下側入り口横	有り
100		2年2組	教室前方の廊下側黒板横又は 教室前方の廊下側入り口横	有り
101		3年1組	教室前方の廊下側黒板横又は 教室前方の廊下側入り口横	有り
102		3年2組	教室前方の廊下側黒板横又は 教室前方の廊下側入り口横	有り
103		4年1組	教室前方の廊下側黒板横又は 教室前方の廊下側入り口横	有り
104		4年2組	教室前方の廊下側黒板横又は 教室前方の廊下側入り口横	有り
105		5年1組	教室前方の廊下側黒板横又は 教室前方の廊下側入り口横	有り
106		5年2組	教室前方の廊下側黒板横又は 教室前方の廊下側入り口横	有り
107		6年1組	教室前方の廊下側黒板横又は 教室前方の廊下側入り口横	有り
108	6年2組	教室前方の廊下側黒板横又は 教室前方の廊下側入り口横	有り	
109	増戸小学校	1年1組	教室前方の黒板横廊下側	有り
110		1年2組	教室前方の黒板横廊下側	有り
111		1年3組	教室前方の黒板横廊下側	有り
112		2年1組	教室前方の黒板横廊下側	有り
113		2年2組	教室前方の黒板横廊下側	有り
114		2年3組	教室前方の黒板横廊下側	有り
115		3年1組	教室前方の黒板横廊下側	有り
116		3年2組	教室前方の黒板横廊下側	有り
117		3年3組	教室前方の黒板横廊下側	有り
118		4年1組	教室前方の黒板横廊下側	有り
119		4年2組	教室前方の黒板横廊下側	有り
120		4年3組	教室前方の黒板横廊下側	有り
121		5年1組	教室前方の黒板横廊下側	有り
122		5年2組	教室前方の黒板横廊下側	有り
123		5年3組	教室前方の黒板横廊下側	有り
124		6年1組	教室前方の黒板横廊下側	有り
125		6年2組	教室前方の黒板横廊下側	有り
126	6年3組	教室前方の黒板横廊下側	有り	

充電保管庫設置場所一覧

別紙4

No.	学校名	クラス名	充電保管庫の設置予定場所	充電保管庫設置予定場所付近のコンセント差し口の有無 (無い場合は、おおよその距離)
127	五日市小学校	1年1組	教室前方の廊下側、扉前	無し、3m
128		1年2組	教室前方の廊下側、扉前	無し、3m
129		2年1組	教室前方の廊下側、扉前	無し、3m
130		2年2組	教室前方の廊下側、扉前	無し、3m
131		3年1組	教室前方の廊下側、扉前	無し、3m
132		3年2組	教室前方の廊下側、扉前	無し、3m
133		4年1組	教室前方の廊下側、扉前	無し、3m
134		4年2組	教室前方の廊下側、扉前	無し、3m
135		5年1組	教室前方の廊下側、扉前	無し、3m
136		5年2組	教室前方の廊下側、扉前	無し、3m
137		5年3組	教室前方の廊下側、扉前	無し、3m
138		6年1組	教室前方の廊下側、扉前	無し、3m
139		6年2組	教室前方の廊下側、扉前	無し、3m
140		特別支援学級	ひまわり3組教室前方の廊下側、扉前	無し、3m
141	秋多中学校	1年1組	教室前方の窓側	無し、1.5m
142		1年2組	教室前方の窓側	無し、1.5m
143		1年3組	教室前方の窓側	無し、1.5m
144		1年4組	教室前方の窓側	無し、1.5m
145		2年1組	教室前方の窓側	無し、1.5m
146		2年2組	教室前方の窓側	無し、1.5m
147		2年3組	教室前方の窓側	無し、1.5m
148		2年4組	教室前方の窓側	無し、1.5m
149		3年1組	教室前方の窓側	無し、1.5m
150		3年2組	教室前方の窓側	無し、1.5m
151	3年3組	教室前方の窓側	無し、1.5m	
152	3年4組	教室前方の窓側	無し、1.5m	
153	東中学校	1年1組	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m
154		1年2組	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m
155		1年3組	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m
156		1年4組	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m
157		1年5組	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m
158		1年6組	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m
159		2年1組	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m
160		2年2組	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m
161		2年3組	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m
162		2年4組	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m
163		2年5組	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m
164		2年6組	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m
165		3年1組	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m
166		3年2組	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m
167		3年3組	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m
168		3年4組	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m
169		3年5組	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m
170	特別支援学級	教室前方(黒板側)の窓際	無し、2m	

充電保管庫設置場所一覧

別紙4

No.	学校名	クラス名	充電保管庫の設置予定場所	充電保管庫設置予定場所付近のコンセント差し口の有無 (無い場合は、おおよその距離)
171	西中学校	1年1組	教室前方の窓際	無し、3m
172		1年2組	教室前方の窓際	無し、3m
173		1年3組	教室前方の窓際	無し、3m
174		2年1組	教室前方の窓際	無し、3m
175		2年2組	教室前方の窓際	無し、3m
176		2年3組	教室前方の窓際	無し、3m
177		3年1組	教室前方の窓際	無し、3m
178		3年2組	教室前方の窓際	無し、3m
179		3年3組	教室前方の窓際	無し、3m
180			特別支援学級	教室前方の窓際
181	御堂中学校	1年1組	教室後方の窓際	無し、3m
182		1年2組	教室後方の窓際	無し、3m
183		1年3組	教室後方の窓際	無し、4m
184		2年1組	教室後方の窓際	無し、3m
185		2年2組	教室後方の窓際	無し、3m
186		2年3組	教室後方の窓際	無し、3m
187		3年1組	教室後方の窓際	無し、3m
188		3年2組	教室後方の窓際	無し、3m
189		3年3組	教室後方の窓際	無し、4m
190			3年4組	教室後方の窓際
191	増戸中学校 ※1	1年A組	教室前方のグランド側	無し、2m
192		1年B組	教室前方のグランド側	無し、2m
193		1年C組	教室前方のグランド側	無し、2m
194		2年A組	教室前方のグランド側	無し、2m
195		2年B組	教室前方のグランド側	無し、2m
196		2年C組	教室前方のグランド側	無し、2m
197		3年A組	教室前方のグランド側	無し、2m
198		3年B組	教室前方のグランド側	無し、2m
199	五日市中学校 ※2	1年1組	教室前方の窓際	有り
200		1年2組	教室前方の窓際	有り
201		2年1組	教室前方の窓際	有り
202		2年2組	教室前方の窓際	有り
203		3年1組	教室前方の窓際	有り
204		3年2組	教室前方の窓際	有り
205			特別支援学級	教室前方の廊下側
		<p>※1 増戸中学校 全教室前方グランド側に現在作り付けの棚、また、上部に天井にかけて出っ張りがある。棚をボードで覆うなど加工するか、棚自体を取り外す形で設置が可能になると考える。しかし、空間に余裕がなく、一教室の生徒数が多い場合は余裕がない。また、現在ある作り付けの棚を取り外さずに保管庫を固定することは困難と考える。なお、普通教室以外の設置可能な空間は今現在見当たらない。</p> <p>※2 五日市中学校 各教室ともに、固定できる場所がないため、設置のための工事(現在設置してある棚の撤去工事等)が必要と考える。</p>		